


Agregados del atlántico S.A.S.

“Exploramos, explotamos
y comercializamos con responsabilidad
social nuestras canteras”

WWW.AGREGADOSDELATLANTICO.COM






CHINA LISA O CANTO RODADO

Los cantos rodados conocida también como china lisa, en nuestra cantera, se encuentra en diversos tamaños que van desde 3 mm, hasta 35mm.

Se utilizan como materia prima para obtener la grava fracturada, para hacer revestimiento de caminos, hormigón, la elaboración de pavimentos, para filtros de drenaje, decoración de jardines, cubiertas no transitables y zonas de juegos con piedras seleccionadas por color. En nuestra cantera se produce el canto rodado mediante el lavado y cribado del material calizo natural, seleccionado en dos tamaños.



GRAVA FRACTURADA 3/4

Ofrecemos una grava fracturada limpia de excelente calidad, con lo que garantizamos óptimos resultados en la preparación de concretos.



ARENA CERNIDA

Es uno de los materiales para construcción más utilizados en el mundo. Se le emplea como componente para preparar el mortero u hormigón, mezcla de asfalto, así como para rellenar espacios, como huecos en las paredes o en los entrepisos. Resulta ideal para reforzar muros y para cimentar ciertos tipos de suelos. A su vez, se utiliza como filtro, como arena para green en los campos de golf y arena para Fairway, entre otros usos.



ARENA TRITURADA

Producto de la trituración, materia prima importante para la mezcla en la fabricación de concreto, como también en la fabricación de bloques y adoquines entre otros usos.



LISTA

DE MATERIALES

CANtera EL LIMÓN

Vía las compuertas, Manatí. Atl.

Arena lavada

Crudo de Mina

Relleno

China lisa lavada 1/8" a 3/4"

China lisa lavada 3/4" a 2,5"

Grava Fracturada 3/4

Arena Triturada

Arena cernida

CANtera MANÁ

Vía arroyo de piedra, Repelón. Atl.

ARENAS

Arena Cernida

Arena para Green

Arena para Filtro

Arena Triturada (Residuo de Trituración)

Arena Combinada (Mezcla de arena cernida y arena triturada)

GRAVA

China Lisa 3/4

China Lisa Sobretamaño 1" a 2"

Grava Fracturada 3/4

OTROS

Base Granular BSG 38 Norma invias 2013

Sub-Base Granular SBG 38 Norma Invias 2013

Relleno

ALGUNOS DE NUESTROS

CLIENTES



CANTERA MANÁ

REPELÓN, ATLÁNTICO.

1. Título Minero No. 19762

Licencia Ambiental No. 1509 - 041

Teléfono: 310 728 7126

Dirección: Cordialidad Vía Repelón Km 8.5

CANTERA EL LIMÓN

VEREDA LAS COMPUERTAS, MANATÍ, ATLÁNTICO.

1. Título Minero No. 19811

Licencia Ambiental No. 1409 - 043

Teléfono: 3107287137

Dirección: Vereda Las Compuertas en Manatí, Carreteable que conduce al corregimiento de Aguada de Pablo, Sabanalarga, Atlántico.

SEDE ADMINISTRATIVA

Calle 110 # 6-335 Complejo Industrial Metroparque M1,
Bodega 24. Barranquilla, Atlántico.

Tel.: (5) 385 0761 | 310 644 8727 | 320 910 2122

Email: info@agregadosdelatlantico.co

Comercial:

asesorcomercial@agregadosdelatlantico.co

comercial@agregadosdelatlantico.co

PARA MAYOR INFORMACIÓN

